9 bis tt

obs. sur les hernies avec gangrene emploÿée dans le 8e. volume.

Reçu le 7 iuin. 1759.

Monsieur.

ceux qui pratiquent la medecine, ne doivent avoir, ny moins de respect, ny moins de veneration pour vous, que ceux qui s'adonent uniquement à la chirurgie. l'une et l'autre science que vous avés illustrée par votre profonde erudition, vous sont redevables de ce haut point de perfection ou nous les voions aujourd'hui, je crois monsieur, qu'on ne peut jamais mieux se rendre digne de votre protection et de votre estime, qu'en travaillant à votre exemple a se rendre habile dans cette profession: je ne sçais, monsieur, si quelques observations que j'ai devoir mettre au jour, moi qui exerce la medecine dans un païs d'ignorance, où le simple vulgaire ne se conduit que par instinct, et par les seules impressions de la nature; je ne sçais, dis je, monsieur, si vous aurés assés de complaisance pour les recevoir comme une foible marque du respect et de la veneration que j'ai pour vous: ces faits ne me paraissent merveilleux, peut etre que par le peu d'experience que j'ai dans la profession, peut etre encore qu'une infinité de semblables vous sont connus; cependant, ils ne veulent pas moins que d'etre merveilleux.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 14 d 20

premiere observation

mademoiselle dalbergue agée denviron cinquante cinq ans, dune constitution asses robuste, par une toux fort violante quelle a fait en toussant (il ny a pas encore un mois) fit sortir linterstin du bas ventre, qui forma tout de suite un bubonocele: la hernie a demeuré quelques jours, sans que la malade en fit aucun cas; cependant les accidents etant survenus, elle sest trouvée obligée de demander mon secours, et celui dun habile chirurgien herniaire, que nous avons dans ce pais: nous trouvames quelle vomissoit, et avec le hoquet, linterstin pincé aux laneau des muscles epigastriques; le pouls naturel, la partie affectée fort douloureuse: il y avoit deja dix jours que la tumeur paroissoit; le chirurgien et moi, essaiames den faire la reduction par le taxis, mais inutilement; je lui fis faire trois ou quatre saignées, apliquer des cataplasmes emoliants, apres quoi je tentai encore la reduction, toujours inutilement. je fis mon possible pour persuader a la malade quil faloit en venir a loperation pour lui conserver la vie; que cetoit la lunique ressource, tous mes discours furent inutiles; elle sest livrée a la nature: cinq jours apres, les teguments de laine, qui formoit la tumeur, ont tombé en mortification, se sont percés, et nous avons aperçu le sac herniaire, et environ deux pied dintestin sphacélé, et separé du reste du conduit. le chirurgien habile et expert dans ces operations lui lava et detergea la plaie avec quelques spiritueux; nous lui avons apliqué des bandages convenables pour empecher lacces de lair, et une boëte de fer blanc pour recevoir les excrements; linterstin superieur sest colé au bord de la plaie; elle est ainsy guerie sans le secours daucun instrument, par la seule force de la nature. elle demeure dans la jurisdiction de montvaizin, diocese et generalité dauch.

2. observation

le nommé jean barthas agé de 22 ans natif de maubec diocese de lombes fut ataqué il y a environ trois mois dun bubonocele avec tous les accidents ordinaires: il me demanda du secours,

qu'apres que toute la tumeur eut tombé en mortification
et que les excrements sortivant par la plaie; le malade ne voulut
seulement pas laisser enlever les chairs mortes; je voulais lui
faire une suture aux intestins; il ne voulut pas qu'on lui touchat,
et sans qu'on lui appliquat rien sur la plaie, ny de par une autre
facon; les deux bouts de l'intestin se sont parfaitement reunis;
il se porte comme il veut, il n'a jamais gardé aucun regime
dans la dieta, mangeant dans ce meme tems de ce qu'il pouvait
avoir; il rend les excrements par l'anus, et fait parfaitement bien
toutes les fonctions.

3 observation

il y a environ six mois que j'alai par curiosité au vilage de St
leonard diocese de leitoure, pour y voir une fille agée d'environ
35 ans, ataquée d'une hydropisie ascite, depuis dix ans. je feus
fort étoné de voir que l'abdomen lui descendoit jusques aux genoux;
deux linceuls cousus lui servaient de jupe; il avoit falu agrandir
la porte pour qu'elle peut entrer dans la maison; avec tout cela, je
la trouvai au travail, aïant apetit, et une soif naturele; j'avais
aporté une corde pour la mesurer; l'inspection faite, je trouvai
qu'elle avoit dix et neuf pans de circonferance; je lui fis prendre
comme pour la contenter quelques pillules hydragogues pendant
un mois et demi; vers ce tems la, l'abdomen s'est percé un peu
a coté du muscle droit du coté gauche et a la partie inferieure.
elle a rendu par la la verte des eaux, se porte parfaitement bien
aujourdhui, et on vient de me dire qu'elle demande souvant si les
teguments restent fort laches apres que la cicatrice seut faite
a l'ouverture du bas ventre; j'ai dis au chirurgien de lui metre une
espece de suspensoir pour les soutenir, de lui fomenter souvant
avec un vin aromatique, ce qui a parfaitement reussi.

j'ai l'honneur d'etre

Monsieur

avec un profond respect

votre tres humble

et tres obeissant serviteur Laborde med.

de la ville de flemance par leitoure route de bordeaux

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

GIMOND

4

A Monsieur

Monsieur de morand ecuijer

secretaire perpetuel de

l'academie roiale de chirurgie

a paris.